

Delock Cable de carga retráctil USB Type-C™ 3 en 1 para Lightning™ / Micro USB / USB Type-C™ blanco

Descripción

Este práctico cable retráctil 3 en 1 de Delock se puede conectar a una fuente de alimentación con conexión USB-C™ y se puede usar para cargar varios dispositivos con interfaz Lightning™, Micro USB o USB Type-C™. También se apto para cargar tres dispositivos al mismo tiempo, por lo que la corriente de salida total de 2,1 A se distribuye en todas las líneas.

Compañero útil

Debido a su pequeño tamaño, el cable de carga de Delock es un compañero práctico sobre la marcha y siempre a mano. Se evita el anudamiento de los cables por su mecanismo de enrollamiento.

Flexible

El cable de carga se puede extraer en cuatro etapas y, por lo tanto, ofrece diferentes longitudes de cable, según los requerimientos.



Número de elemento 85844

EAN: 4043619858446

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- conectores:
 - 1 x USB 2.0 Type-C™ macho >
 - 1 x Apple Lightning™ macho de 8 contactos
 - 1 x USB Tipo Micro-B macho
 - 1 x USB Type-C™ macho
- Sólo admite la función de carga
- Corriente de salida máxima: 2,1 A
- Voltaje: máx. 5 V
- Valor normalizado del cable: 24 AWG
- Cable plano
- Conector con carcasa metálica
- Color: blanco / plata
- Longitud incluido conectores: aprox. 98 cm (total incl. carcasa)
 - retraído:
 - Cable del host USB-C™ de aprox. 2,55 cm
 - Cable para 3 dispositivos de aprox. 15,9 cm
 - extendido:
 - USB-C™ Host-cable de aprox. 39,5 cm
 - Cable para 3 dispositivos de aprox. 54,7 cm

Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con un puerto USB Type-C™ gratuito

Contenido del paquete

- Cable

Image



Interface

| | |
|-------------|--|
| conector : | 1 x USB 2.0 Type-C™ macho |
| Conector 1: | 1 x Macho Apple Lightning™ de 8 contactos 1 x USB 2.0 Tipo Micro-B macho 1 x USB Type-C™ macho |

Technical characteristics

| | |
|------------------|-----|
| Maximum current: | 3 A |
| Voltage: | 5 V |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--------|
| Cable length incl. connector: | 98 cm |
| Conductor gauge: | 23 AWG |