

Delock Aktiv optisk kabel DisplayPort 1.4 8K 25 m

Beskrivning

Kabel från Delock som används för att ansluta enheter med ett DisplayPort-gränssnitt som t.ex. skärmar eller TV-apparater, till en dator eller laptop. Den aktiva optiska kabeln är synnerligen smal och kan överföra signaler utan förlust över längre avstånd.



Artikelnummer 85888

EAN: 4043619858880

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
2 x DisplayPort hane
- Aktiv optisk kabel: fiber / koppar hybridkabel
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- Fast signalriktning
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 144 Hz
- Stödjer HDR (High Dynamic Range)
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Kabelldiameter: ca. 5,4 mm
- Lägsta böjningsradie: ca. 20 mm
- LS0H (halogenfri)
- Guldpläterade kontakter
- Driftstemperatur: -40°C ~ 70°C
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 25 m

Paketets innehåll

- DisplayPort kabel

Bilder



General

| | |
|------------------|-----------------|
| Specifikationer: | DisplayPort 1.4 |
|------------------|-----------------|

Interface

| | |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x DisplayPort hane |
| Kontakt 2: | 1 x DisplayPort hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---|
| Dataöverföringshastighet: | 32,4 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Kabelfärg: | svart |
| Cable length incl. connector: | 25 m |
| Lägsta böjningsradie: | 20 mm |