

Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 1 m DP 8K certificiran bez spojnice

Opis

Ovaj certificiran DisplayPort kabel tvrtke Delock koristi se za spajanje uređaja s DisplayPort sučeljem, npr. Zaslona, projektorima ili TV-ima na stolno ili prijenosno računalo. Podržavanjem maksimalne pojasne širine od 32,4 Gbps, sadržaj se može prikazati u 8K Ultra HD (7680 x 4320 na 60 Hz) rezoluciji. Visoka kvaliteta, trostruko oklopljeni kabel također značajno poboljšava kvalitetu prijenosa zvuka s brzinom uzorkovanja do 1536 kHz.

Uzak utikač

Zahvaljujući nedostajućoj spojnici utikači su nešto tanji od standardnih utikača DisplayPort kako bi se istovremeno koristilo nekoliko priključaka. Osim toga, utikači se mogu lakše ukloniti iz teško dostupnih DisplayPort ulaza, npr. na stražnjoj strani monitora.



1 m

Predmet br. 85909

EAN: 4043619859092

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x DisplayPort muški >
 - 1 x DisplayPort muški
- Podaci za DisplayPort 1.4
- Kompatibilno s DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- DisplayPort® DP 8K certificiran kabel
- Kontakt 20 nije spojen
- Presjek kabela: 30 AWG
- Promjer kabela: oko 7,5 mm
- Bakreni vodič
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Pozlaćeni kontakti
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 32,4 Gbps
- Razlučivost:
 - Zaslon s DSC podrškom:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Zaslon bez DSC podrške:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)

- Podrška Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podrška HDR
- Podrška HDCP 1.4 i 2.2
- Podrška HBR3 (8,1 Gbps) brzinu prijenosa podataka
- Do 32 audio kanala za zvučnike
- Brzina uzorkovanja zvuka do 1536 kHz
- Podrška uzorkovanje u boji u formatima 4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 1 m

Preuvjeti sustava

- Slobodno DisplayPort sučelje

Sadržaj pakiranja

- DisplayPort kabel

Slike



General

Tehnički podaci:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
------------------	--

Interface

Priključak 1:	1 x DisplayPort muški
Priključak 2:	1 x DisplayPort muški

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	AWG 30
Shielding:	triple
Duljina:	1 m
Boja:	crne