

Delock Ζεύκτης με προστασία flip laser SC Simplex θηλυκό προς SC Simplex θηλυκό 4 κομμάτια

Περιγραφή

Με αυτόν τον ζεύκτη SC Simplex της Delock, δύο αρσενικοί σύνδεσμοι οπτικών ινών μπορούν να συνδεθούν εύκολα ο ένας στον άλλο. Αυτή η σύζευξη επιτρέπει μια άμεση σύνδεση στο καλώδιο οπτικών ινών και είναι κατάλληλη για απλά τοποθέτηση σε κουτιά σύνδεσης οπτικών ινών.

Προστασία από την εκπομπή laser


Το ενσωματωμένο flip διαβεβαιώνει την προστασία από την εκπομπή laser.

Προστασία με κάλυμμα κατά της σκόνης

Η σύζευξη είναι εξοπλισμένη με το κατάλληλο κάλυμμα για να προστατεύει το σύνδεσμο από τη σκόνη και να το διατηρεί καθαρό.

Σημείωση

Η σύζευξη είναι κατάλληλη για τα κουτιά σύνδεσης οπτικών ινών της Delock 85921 και 85922.



4 x

Αρ. προϊόντος 85925

EAN: 4043619859252

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SC Simplex θηλυκό >
 - 1 x SC Simplex θηλυκό
- Μονότροπο καλώδιο
- Κεραμικός σύνδεσμος
- Με flip προστασίας laser και κάλυμμα κατά της σκόνης
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 70 °C
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: πράσινο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 30,4 x 14,8 x 12,3 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα SC Simplex

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 4 x SC Simplex σύζευξη

Εικόνες



Interface

| | |
|---------------|-----------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x SC Simplex θηλυκό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x SC Simplex θηλυκό |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|----------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20 °C ~ 70 °C |
|--------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|---------|----------|
| Υλικό: | πλαστική |
| Μήκος: | 30,4 mm |
| Width: | 14,8 mm |
| Height: | 12,3 mm |
| Χρώμα: | πράσινο |