

# Delock Kapcsoló Párosító lézervédő zárral / borítással SC Simplex anya - SC Simplex anya 4 db.

## Leírás

Ezzel a Delock SC Simplex kapcsoló párosítóval két optikai apa konnektor kapcsolható könnyen egymásba. A párosító kapcsoló lehetővé teszi az optikai rostkábel közvetlen kapcsolatát és alkalmas az optikai rost kapcsoló dobozba egyszerű rögzítésekre.

### Védelem lézer sugárzással szemben


A beépített szűrő vagy borítás biztosítja a védelmet a lézer sugárzással szemben.

### Porborítástól óv

A kapcsoló felszerelt egy megfelelő fedővel, amely az borítást védi a portól és tisztán tartja.

## Megjegyzés

A kapcsoló alkalmas Delock 85921 és 85922 optikai rost kapcsoló dobozokhoz is.



4 x

### Tételszám 85925

EAN: 4043619859252

Származási hely: China

Csomag: Zárható  
műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x SC Simplex hüvely >
  - 1 x SC Simplex hüvely
- Több egyszeres képes szálhoz
- Kerámia borítás
- Lézertől megóvó zárral és pormentesítő tetővel
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 70 °C
- Készült: műanyagból
- Szín: zöld
- Méretek (HxSzxM): kb. 30,4 x 14,8 x 12,3 mm

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad SC Simplex-csatlakozódugó


---

## A csomag tartalma

- 4 x SC Simplex párosító

---

## Képek



## Interface

Csatlakozó 1:	1 x SC Simplex hüvely
Csatlakozó 2:	1 x SC Simplex hüvely

## Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 70 °C
-----------------------	----------------

## Physical characteristics

Készült:	Műanyag
Hosszúság:	30,4 mm
Width:	14,8 mm
Height:	12,3 mm
Szín:	zöld