

# Delock Ενεργή DisplayPort 1.4 προς Καλώδιο HDMI 4K 60 Hz (HDR) 1 μ.

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας οθόνης ή ενός προτζέκτορα HDMI σε ένα PC ή laptop με διεπαφή DisplayPort.


Υποστηρίζει ανάλυση έως και Ultra HD (4K) και είναι αντίστροφα συμβατό με Full-HD 1080p.

## Ενεργό καλώδιο

Το καλώδιο προσφέρει μια ενεργή μετατροπή, και έτσι είναι επίσης κατάλληλο για κάρτες γραφικών που δεν εξάγουν σήματα DP++.

## Καθορισμένη κατεύθυνση σήματος

Το καλώδιο μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μια συσκευή εξόδου HDMI προς μια πηγή DisplayPort, όπως μια οθόνη HDMI προς ένα PC με σύνδεσμο DisplayPort. Δεν υποστηρίζεται η αντίστροφη κατεύθυνση σήματος.



1 m

## Αρ. προϊόντος 85928

EAN: 4043619859283

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x DisplayPort, θηλυκή >
  - 1 x HDMI-A θηλυκή
- Chipset: Parade PS186
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.4 και High Speed HDMI
- Ενεργό καλώδιο, για κάρτες γραφικών με έξοδο DP και DP++
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου DisplayPort > έξοδος HDMI
- Μετρητής καλωδίου:
  - Γραμμή δεδομένων 32 AWG
  - γραμμή τροφοδοσίας 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Συνδετήρας: επιχρυσωμένος
- Μεταλλικό περίβλημα
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 18 Gbps

- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.3
- Χρώμα: γκρι / μαύρο
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 1 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα DisplayPort

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο θύρας οθόνης σε HDMI

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI DisplayPort 1.4 HDR
---------------	---

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS186
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 32 AWG γραμμή τροφοδοσίας 28 AWG
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	γκρί / μαύρο