

# Delock Scatola di distribuzione della fibra ottica per guida DIN 8 porte grigio

## Descrizione

Questa scatola di distribuzione della fibra ottica Delock è adatta al montaggio su una guida DIN larga 35 mm e può ospitare fino a 8 accoppiatori di fibre ottiche del tipo SC Simplex o LC Duplex.

### Pressacavi PG per alimentazione tramite cavi in fibra ottica

I cavi in fibra ottica possono essere alimentati attraverso due pressacavi PG11 impermeabili.

### Con cassetta di giunzione

Il vassoio di giunzione integrato consente un instradamento pulito delle singole fibre per una trasmissione ottimale dei segnali a onde luminose. Inoltre, la cassetta è perfetta per la giunzione meccanica e la giunzione a fusione.



### Articolo n. 85931

EAN: 4043619859313

Paese di origine: China

Pacchetto: Box


## Dettagli tecnici

- 8 slot per attacchi SC Simplex o LC Duplex
- Montaggio su guida DIN: 35 mm
- Foro rettangolare 13,0 x 9,6 mm
- Diametro foro di montaggio: ca. 1,6 mm
- Passo del foro per vite: circa 18 mm
- Con cassetta di giunzione
- Pressacavi PG11 e tappi di tenuta
- Temperatura ambientale: -40 °C ~ 85 °C
- Custodia colore: grigio
- Materiale custodia: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 137 x 126 x 35 mm

## Contenuto della confezione

- Scatola di distribuzione in fibra ottica

## Immagini



## General

Mounting type:	Montaggio su guida DIN: 35 mm
----------------	-------------------------------

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Custodia colore:	grigio
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	137 mm
Width:	126 mm
Height:	35 mm