

Delock Cutie de distribuție cu fibră optică pentru șină DIN 8 porturi, gri

Descriere scurta

Această cutie de distribuție a fibrei optice de la Delock este potrivită pentru montarea pe o șină DIN cu lățimea de 35 mm și poate găzdui până la 8 cuploare cu fibră optică de tipul SC Simplex sau LC Duplex.

Presetupe PG pentru alimentarea prin cabluri de fibră optică

Cablurile de fibră optică pot fi alimentate prin două presetupe de cablu PG11 impermeabile.

Cu casetă de îmbinare

Caeta de îmbinare integrată permite rutarea îngrijită a fibrelor individuale pentru transmiterea optimă a semnalelor undelor de lumină. Adicional, caseta este perfectă pentru îmbinare mecanică și îmbinare prin fuziune.

**Nr. 85931**

EAN: 4043619859313

Țara de origine: China

Pachet: Box


Detalii tehnice

- 8 sloturi pentru cuplajele SC Simplex sau LC Duplex
- Montare pe șină DIN: 35 mm
- Decupaj dreptunghiular 13,0 x 9,6 mm
- Diametrul orificiului de montare: aprox. 1,6 mm
- Distanță orificiu șurub: cca 18 mm
- Cu casetă de îmbinare
- Presetupe PG11 și dopuri de etanșare
- Temperatura mediului: -40 °C ~ 85 °C
- Carcasa uitoare: gri
- Material carcasă: metal
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 137 x 126 x 35 mm

Pachetul contine

- Cutie de distribuție fibră optică

Imagini



General

Mounting type:	Montare pe șină DIN: 35 mm
----------------	----------------------------

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Carcasa uloare:	gri
Material carcasă:	metal
Lungime:	137 mm
Width:	126 mm
Height:	35 mm