

# Delock Câble PoweredUSB mâle 24 V > Mini-DIN 3 broches, mâle, 3 m pour imprimantes et terminaux POS

## Description

Ce câble PoweredUSB de Delock peut être utilisé pour alimenter un appareil ayant un port femelle Mini-DIN via un PC ou un concentrateur ayant un port PoweredUSB 24 V.



3 m

**N° produit 85947**

EAN: 4043619859474

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x PoweredUSB mâle 24 V >
  - 1 x Hosiden Mini-DIN 3 broches, mâle
- Spécification PoweredUSB
- Tension : 24 V
- Jauge de câble : 22 AWG
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Câble à double blindage
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 3 m

## Configuration système requise

- PC ou concentrateur ayant un port femelle PoweredUSB 24 V

- Appareil ayant un port disponible femelle Hosiden Mini-DIN à 3 broches
- 

## Contenu de l'emballage

- Câble PoweredUSB
- 

## Image



## General

Spécifications techniques:	PoweredUSB
----------------------------	------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x PoweredUSB mâle 24 V
Connecteur 2:	1 x Hosiden Mini-DIN 3 broches mâle

## Technical characteristics

Voltage:	24 V
----------	------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	double
Longueur:	3 m
Couleur:	noir