

# Delock Καλώδιο PoweredUSB αρσενικό 24 V > Mini-DIN των 3 pin αρσενικό 5 m για POS εκτυπωτές και τερματικά

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο PoweredUSB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ρεύματος σε μια συσκευή με θηλυκή θύρα Mini-DIN μέσω ενός PC ή ενός κόμβου με θύρα PoweredUSB 24 V.



5 m

### Αρ. προϊόντος 85949

EAN: 4043619859498

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x PoweredUSB αρσενικό 24 V >
  - 1 x καλώδιο ρεύματος Hosiden Mini-DIN των 3 pin αρσενικό
- Προδιαγραφές PoweredUSB
- Τάση: 24 V
- Μετρητής καλωδίου: 22 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5 mm
- Καλώδιο διπλής θωράκισης
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 5 m

## Απαιτήσεις συστήματος

- PC ή κόμβος με μια ελεύθερη θηλυκή θύρα PoweredUSB 24 V
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα ρεύματος Hosiden Mini-DIN των 3 pin θηλυκή

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο PoweredUSB

---

## Εικόνες



## General

|               |            |
|---------------|------------|
| Προδιαγραφές: | PoweredUSB |
|---------------|------------|

## Interface

|               |  |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x PoweredUSB αρσενικό 24 V           |
| Συνδετήρας 2: | 1 x Hosiden Mini-DIN 3 ακίδων αρσενική |

## Technical characteristics

|          |      |
|----------|------|
| Voltage: | 24 V |
|----------|------|

## Physical characteristics

|                  |        |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 22 AWG |
| Shielding:       | double |
| Μήκος:           | 5 m    |
| Χρώμα:           | μαύρο  |