

# Delock Cablu PoweredUSB tată 24 V > 2 x 4 pin tată 2 m pentru imprimantele și terminalele POS

## Descriere scurta

Acest cablu PoweredUSB de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta un dispozitiv cu port cu 2 x 4 pini la un PC sau un hub cu port PoweredUSB de 24 V. Este potrivit pentru conectarea diferitelor dispozitive POS, cum ar fi imprimantele și terminalele, de ex. de la IBM, NCR sau Hypercom. Cablul este utilizat atât pentru transmisia de date, cât și pentru alimentarea cu energie a dispozitivului conectat.



2 m

**Nr. 85951**

EAN: 4043619859511

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x PoweredUSB tată 24 V >
  - 1 x Tată 2 x 4 pini
- PoweredUSB specificație
- Tensiune: 24 V
- Grosime cablu:
  - Linia de date 26 AWG
  - Linia de alimentare 20 AWG
- Diametru cablu: ca. 6,5 mm
- Cablu dublu ecranat
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 2 m

## Cerinte de sistem

- PC sau hub cu un port liber PoweredUSB 24 V mamă

- Dispozitiv cu un mamă liber cu 2 x 4 pini
- 

## Pachetul contine

- Cablu PoweredUSB
- 

## Imagini



## General

Specification:	PoweredUSB
----------------	------------

## Interface

Conector 1:	1 x PoweredUSB tată 24 V
Conector 2:	2 x Mini DIN 4 pini

## Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 2.0 up to 480 Mb/s
Voltage:	24 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data line Linia de alimentare 20 AWG
Shielding:	double
Lungime:	2 m
Colour:	negru