

Delock Cablu activ DisplayPort 1.2 la HDMI 4K 60 Hz 10 m

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock permite conexiunea între dispozitive, de ex., un monitor, cu conector HDMI la o interfață DisplayPort.

Cablu activ

Cablul oferă o conversie activă, de asemenea se potrivește și pentru plăci grafice, care nu sunt capabile să emită semnale DP++.

**Nr. 85960**

EAN: 4043619859603

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x DisplayPort tată >
 - 1 x HDMI-A tată
- Direcție semnal: intrare DisplayPort > ieșire HDMI
- Chipset: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 și High Speed HDMI specificație
- Grosime cablu: 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 7,2 mm
- Contacte placate cu aur
- Cablu activ, pentru carduri grafice cu ieșire DP și DP++
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă afișaje 3D (1080p @ 120 Hz)
- Acceptă HDCP 1.3
- Acceptă Eyefinity
- 2 x miez de ferită
- Culoare: negru

- Dimensiunile amplificatorului de semnal (Lxlxl): aprox. 8,00 x 2,20 x 1,35 cm
- Lungimea incl. conectori: aprox. 10 m

Cerinte de sistem

- Un port DisplayPort mamă disponibil

Pachetul contine

- Cablu de la DisplayPort la HDMI

Imagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI
----------------	------------------------------------

Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort tată
Conector 2:	1 x HDMI-A tată

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Ferrite core:	2 x
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Diameter:	7,2 mm
Lungime:	10 m
Colour:	negru