

# Delock Câble actif USB Type-C™ à HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 2 m

## Description

Ce câble Delock permet la connexion d'un moniteur HDMI à un PC ou un ordinateur portable avec un port USB-C™ ou Thunderbolt™ 3, tel qu'un MacBook ou un Chromebook. L'interface doit prendre en charge DisplayPort Alternate Mode.



**N° produit 85970**

EAN: 4043619859702

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ mâle >
  - 1 x HDMI-A mâle
- Sens du signal : Entrée USB Type-C™ > Sortie HDMI
- Chipset : Parade PS176
- Spécification High Speed HDMI
- Jauge de câble : 32 AWG
- Diamètre du câble : env. 4,7 mm
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge les affichages 3D (1080p @ 120 Hz)
- Prend en charge HDCP 1.3
- Prend en charge Eyefinity
- 2 x noyau ferrite
- Couleur : noir

- Longueur, cordon incl. : env. 2 m
- 

## Configuration système requise

- Mac OS 10.12 ou version ultérieure
  - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
  - PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
  - PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre
- 

## Contenu de l'emballage

- Câble USB-C™ vers HDMI
- 

## Image



## General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI
----------------------------	-----------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A mâle

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Noyau en ferrite:	2 x
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	32 AWG
Diameter:	4,7 mm
Longueur:	2 m
Couleur:	noir