

Delock Aktiv optisk 5-i-1 HDMI-kabel 8K 60 Hz 30 m

Beskrivning


HDMI-kabel från Delock som kan användas för att ansluta enheter med ett HDMI-gränssnitt som t.ex. TV-skärmar, Blu-ray-spelare, skärmar eller projektorer. Med stöd för en maximal bandbredd på 48 Gbps kan innehåll visas i 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Aktiv optisk kabel

Den aktiva optiska kabeln använder optikfiber för att överföra höghastighetssignaler. Jämfört med traditionella koppelkablarna är den mjukare, tunnare, lättare och kan överföra signaler över längre distanser utan signalförluster.

5-i-1 HDMI-kabel

På inmatningssidan finns det en kompakt Micro-HDMI-port, de medföljande adapterarna kan användas för att ansluta till en källa med USB-C™, DisplayPort, HDMI-A, eller DVI och upp till 3840 x 2160



Artikelnummer 86010

EAN: 4043619860104

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning: 1 x HDMI Micro-D hane
Utmatning: 1 x HDMI-A hane
- Aktiv optisk kabel: fiber / koppar hybridkabel
- High Speed HDMI specifikation
- Fast signalriktning
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 48 Gbps
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
HDMI upp till 7680 x 4320 @ 60 Hz
HDMI upp till 3840 x 2160 @ 144 Hz
DisplayPort / USB Type-C™ upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
DVI upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Stödjer HDR (High Dynamic Range)
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Kabelldiameter: ca. 5,4 mm
- Guldpläterade kontakter

- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 30 m

Systemkrav

- Ett extra HDMI-gränssnitt

Paketets innehåll

- HDMI-sladd
- Adapter HDMI-A hane till HDMI Micro-D hona
- Adapter DisplayPort hane till HDMI Micro-D hona
- Adapter USB Type-C™ hane till HDMI Micro-D hona
- Adapter DVI-D hane till HDMI Micro-D hona
- Skruvmejsel

Bilder



General

Specifikationer:	High Speed HDMI
------------------	-----------------

Interface

Kontakt 1:	1 x HDMI Micro D 19-stift, hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hane

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	30 m
Lägsta böjningsradie:	20 mm