


Delock Αντάπτορας RJ45 θηλυκός προς RJ45 θηλυκό Cat.6A μεταλλικό

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας RJ45 από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση καλωδίων δικτύωσης. Εναλλακτικά, ο ζεύκτης μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν βραχίονα Keystone με τη χρήση του συμπεριλαμβανόμενου περιβλήματος. Με τις εξαιρετικά σταθερές διαστάσεις του, είναι κατάλληλος για π.χ. εγκατάσταση σε λιγότερο χώρο μονάδων 48 RJ45 Keystone μόνο σε 1U.



Αρ. προϊόντος 86012

EAN: 4043619860128

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
1 x θηλυκός RJ45 >
1 x θηλυκός RJ45
- 1:1 συνδέθηκε
- Συμβατό με τις απαιτήσεις Cat.6A του ISO/IEC 11801 Έκδοση 2.2, EN 50173-1:2011 και EN 60603-7-51, και ANSI/TIA 568-C.2
- Υποστηρίζει PoE / PoE+
- Θωρακισμένο (STP)
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 27,0 x 14,5 x 14,0 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα RJ45

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συζεύκτης RJ45
- Περίβλημα Keystone

Εικόνες



General

| | |
|----------------|-----------------|
| Mounting type: | Μονάδα Keystone |
|----------------|-----------------|

Interface

| | |
|-------------|------------------|
| Εξωτερικά: | 1 x θηλυκός RJ45 |
| Εσωτερικός: | 1 x θηλυκός RJ45 |

Technical characteristics

| | |
|-----------|--------|
| Category: | Cat.6A |
|-----------|--------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Υλικό περιβλήματος: | χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος |
| Μήκος: | 27,0 mm |
| Width: | 14,5 mm |
| Height: | 14,0 mm |