

# Delock Cablu bidirecțional USB Type-C™ pentru DisplayPort (modul DP Alt) 8K 60 Hz 1 m Certificat DP 8K

## Descriere scurta

Acest cablu certificat DP 8K USB-C™ pentru DisplayPort de la Delock permite conectarea diferitelor dispozitive cu conectori USB Type-C™ și DisplayPort.

### Aplicații versatile

Cablul bidirecțional funcționează în ambele direcții de semnal și, prin urmare, oferă o varietate de aplicații posibile. Acesta poate fi folosit, de exemplu, pentru a conecta un monitor sau un televizor cu un soclu DisplayPort la un laptop sau un smartphone cu port USB Type-C™. Alternativ, este posibil să conectați un monitor USB Type-C™ la un dispozitiv cu ieșire DisplayPort.

### Rezoluție Ultra HD de 8K și suport HDR

Prin acceptarea unei lățimi de bandă maxime de 32,4 Gbps, conținutul poate fi afișat în Ultra HD 8K (7680 x 4320 @ 60 Hz). Datorită suportului HDR, culorile sunt afișate în mod realist, cu profunzime impresionantă, luminozitatea și contrastul sunt reproduse optim.

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB Type-C™ tată >
  - 1 x DisplayPort tată
- Chipset: Chrontel CH7213
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Cablu certificat DisplayPort® DP 8K
- Grosime cablu: 32 AWG
- Diametru cablu: ca. 4,8 mm
- Conductor din cupru
- Cablu cu ecranare triplă

**Nr. 86038**

EAN: 4043619860388

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

- Contacte placate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gbps
- Rezoluție de până la:  
Afișare cu suport DSC:  
7680 x 4320 @ 60 Hz  
5120 x 2880 @ 120 Hz  
3840 x 2160 @ 240 Hz  
Afișare fără suport DSC:  
7680 x 4320 @ 30 Hz  
5120 x 2880 @ 60 Hz  
3840 x 2160 @ 120 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HBR3 (8,1 Gbps) rata de date
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Plug & Play
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1 m

---

## Cerinte de sistem

- Android 8.0 sau superior
- Chrome OS 71.0 sau superior
- iOS 12.1.4 sau superior
- Mac OS 10.14.2 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber
- O interfață DisplayPort liberă

---

## Pachetul contine

- Cablu de la USB-C™ la DisplayPort

## Imagini



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Function:                   | Plug & Play   |
| Specification:              | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>USB Type-C™<br>DisplayPort 1.4<br>HDR10   |
| Supported operating system: | Android 8.0 sau superior<br>Chrome OS 71.0 sau superior<br>Mac OS 10.14.2 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>iOS 12.1.4 sau superior |

## Interface

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Conector 1: | 1 x USB Type-C™ tată |
| Conector 2: | 1 x DisplayPort tată |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset:                   | Chrontel CH7213     |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| Signal transmission:       | video<br>audio      |
| Data transmission:         | Bi-directional      |

## Physical characteristics

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Pin finishing:      | placat cu aur |
| Conductor material: | cupru         |
| Conductor gauge:    | 32 AWG        |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lungime:        | 1 m    |
| Colour:         | negru  |
| Diametru cablu: | 4,8 mm |