

# Delock Cable HDMI óptico activo con blindaje metálico 8K 60 Hz 100 m

## Descripción

Este cable HDMI de Delock se puede usar para conectar dispositivos con una interfaz HDMI, como televisores, reproductores de Blu-ray, monitores o proyectores. Al admitir un ancho de banda máximo de 48 Gbps, se puede mostrar el contenido con resoluciones de hasta 8K Ultra HD (7680 x 4320 a 60 Hz).

### Cable óptico activo

Este cable óptico activo utiliza fibra óptica para transmitir señales de alta velocidad. En comparación con el cable de cobre tradicional, es más suave, más delgado, más ligero y puede transmitir señales a distancias más largas sin pérdidas.

### Con cobertura metálica

Este resistente cable óptico ofrece mayor protección contra daños y agentes externos. A pesar de su cubierta metálica, sigue siendo flexible. Presenta una alta resistencia a la tensión.



100 m

## Número de elemento 86080

EAN: 4043619860807

Pais de origen: China

Paquete: White Box

## Detalles técnicos

- Conectores:  
2 x HDMI-A macho
- Cable óptico activo: cable híbrido de fibra/cobre
- Material de la cubierta del cable: TPU
- Con cobertura metálica
- Especificación High Speed HDMI
- Dirección de la señal fija
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 48 Gbps
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):  
HDMI máxima 7680 x 4320 @ 60 Hz  
HDMI máxima 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Compatible con HDR (High Dynamic Range)
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.3
- Diámetro del cable: aprox. 6,0 mm

- Radio de curvatura más pequeño: ca. 20 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 70 °C
- Contactos bañados en oro
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 100 m

---

## Requisitos del sistema

- Interfaz HDMI disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable HDMI

---

## Image



## General

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Especificación técnica: | High Speed HDMI |
|-------------------------|-----------------|

## Interface

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Conector 1:  | 1 x HDMI-A macho |
| Conector 2 : | 1 x HDMI-A macho |

## Technical characteristics

|   |   |
|---|---|
| Velocidades de transferencias de datos: | 48 Gb/s                                     |
| Temperatura de funcionamiento:          | -40 °C ~ 70 °C                              |
| Maximum screen resolution:              | 7680 x 4320 @ 60 Hz<br>3840 x 2160 @ 144 Hz |

## Physical characteristics

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Color del cable:                | negro |
| Cable length incl. connector:   | 10 m  |
| Radio de curvatura más pequeño: | 20 mm |