

Delock WLAN 802.11 b/g/n κεραία I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό 3 dBi 20 cm με εσωτερική PIFA 701

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση ζωνών WLAN στα 2,4 GHz εσωτερικά.



Αρ. προϊόντος 86151

EAN: 4043619861514

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Συχνότητα: 2400 MHz - 2500 MHz
- WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, ZigBee
- Απολαβή κεραίας: 3 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1,13
- Χρώμα καλωδίου: γκρί
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένιση καλωδίου: 3,2 dB @ 2400 MHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 23,0 x 6,0 x 5,0 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 20 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση I-PEX Inc., MHF® I

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

| | |
|----------------------|------------|
| Suitable for indoor: | Yes ((Ναι) |
|----------------------|------------|

Interface

| | |
|-------------|---------------------------------|
| σύνδεσμος : | 1 x I-PEX Inc., MHF® Ι αρσενικό |
|-------------|---------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Frequency range: | 2400 MHz - 2500 MHz |
| Antenna gain: | 3 dBi |
| Σύνθετη αντίσταση: | 50 Ω |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 °C ~ 55 °C |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Cable category: | ομοαξονικό |
| Cable type: | 1.13 |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Χρώμα καλωδίου: | μαύρο |
| Cable length incl. connector: | 45 cm |
| Μήκος: | 23,0 mm |
| Width: | 6,0 mm |
| Height: | 5,0 mm |
| Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: | 4,5 mm |