


Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n κεραία I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό 1,5 dBi 13,4 cm με εσωτερική PIFA

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση ζωνών WLAN στα 2,4 GHz + 5 GHz εσωτερικά.



Αρ. προϊόντος 86214

EAN: 4043619862146

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Εύρος συχνότητας:
2400 MHz - 2500 MHz
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Απολαβή κεραίας: 1,5 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,5
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένιση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 21,5 x 7,0 x 6,0 mm

- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 13,4 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεσή I-PEX Inc., MHF® I

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

| | |
|----------------------|------------|
| Suitable for indoor: | Yes ((Ναι) |
|----------------------|------------|

Interface

| | |
|-------------|---------------------------------|
| σύνδεσμος : | 1 x I-PEX Inc., MHF® Ι αρσενικό |
|-------------|---------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|--|
| Frequency range: | 5150 MHz - 5875 MHz 2400 MHz - 2500 MHz |
| Antenna gain: | 1.5 dBi |
| Σύνθετη αντίσταση: | 50 Ω |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 °C ~ 55 °C |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Cable category: | ομοαξονικό |
| Cable type: | 1.13 |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Χρώμα καλωδίου: | μαύρο |
| Cable length incl. connector: | 13,4 cm |
| Μήκος: | 21,5 mm |
| Width: | 6 mm |
| Height: | 7 mm |
| Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: | 4,5 mm |