


# Delock Module Keystone prise RJ45 Cat.8.1 sans outil

## Description

Ce module Delock peut être utilisé pour connecter un câble de mise en réseau à une prise RJ45. Avec ses dimensions normalisées, il peut être utilisé pour un montage facile par encliquetage, notamment dans un panneau de brassage Keystone, une plaque frontale ou un boîtier à montage en surface.



**N° produit 86488**

EAN: 4043619864881

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :  
externe : 1 x RJ45 femelle (8P/8C) >  
interne : LSA (sans outil)
- Spécification Cat.8
- GHMT: 2 Connector Channel Link ISO/IEC TR 11801-9901 Ed.1.0 (2014-08)
- Blindé (Cat. 8)
- Matériau : zinc moulé
- Pour câble solide ou toron jusqu'à 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Pour des câbles de 5,5 à 9,0 mm de diamètre
- Pour ports Keystone 19,2 x 14,9 mm
- Dimensions (LxlxH) : env. 41,6 x 16,5 x 22,5 mm

## Configuration système requise



- Un port RJ45 mâle libre

## Contenu de l'emballage

- Module Keystone
- Gestionnaire de câbles
- Collier de serrage

---

## Image



### General

Suitable for conductor gauge:	22 - 24 AWG
Mounting type:	Module Keystone

### Interface

Externe:	1 x RJ45 femelle
Interne:	1 x bloc LSA

### Technical characteristics

Category:	Cat.8.1
-----------	---------

### Physical characteristics

Matériau du boîtier :	zinc moulé
Longueur:	41.6 mm
Width:	16,5 mm
Height:	22,5 mm