


Delock Modul Keystone, mufă RJ45 Cat.8.1 fără scule

Descriere scurta

Acest modul de la Delock poate fi folosit pentru a conecta un cablu de rețea la un port RJ45. Grație dimensiunilor standard, acesta poate fi folosit pentru montare ușoară prin fixare, de exemplu într-un panou Keystone, pe o placă de suprafață sau într-o casetă montată pe o suprafață.



Nr. 86488

EAN: 4043619864881

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern: 1 x mamă RJ45 (8P/8C) >
 - intern: LSA (fără scule)
- Specificație Cat.8
- GHMT: 2 Connector Channel Link ISO/IEC TR 11801-9901 Ed.1.0 (2014-08)
- Ecranat (STP)
- Material: zinc turnat sub presiune
- Pentru fire continue sau torsadate de până la 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Pentru cablu cu diametru de la 5,5 la 9,0 mm
- Pentru porturi Keystone de 19,2 x 14,9 mm
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 41,6 x 16,5 x 22,5 mm


Cerinte de sistem

- Un port tată RJ45 liber

Pachetul contine

- Modul tip Keystone
- Sistem de gestionare a cablurilor
- Bridă din plastic

Imagini



General

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Suitable for conductor gauge: | 22 - 24 AWG |
| Mounting type: | Modul tip Keystone |

Interface

| | |
|-----------|---------------|
| External: | 1 x RJ45 mamă |
| Internal: | 1 x bloc LSA |

Technical characteristics

| | |
|-----------|---------|
| Category: | Cat.8.1 |
|-----------|---------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Material carcasă: | zinc turnat sub presiune |
| Lungime: | 41.6 mm |
| Width: | 16,5 mm |
| Height: | 22,5 mm |