

Delock Καλώδιο Επέκτασης DC 5,5 x 2,1 χιλ. Αρσενικό προς θηλυκό βιδωτό

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο επέκτασης της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση μιας θύρας DC συσκευών που χρειάζονται χαμηλή τάση π.χ. φωτογραφικές μηχανές ή ταινίες LED. Ο βιδωτός σύνδεσμος στην υποδοχή υποστηρίζει μια σφιχτή σύνδεση με την κατάλληλη υποδοχή DC.



50 cm

Αρ. προϊόντος 86570

EAN: 4043619865703

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
 - 1 x 5,5 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος βιδωτός
- Μέγιστο ρεύμα: 2 A
- Τάση: μεγ. 30 V
- Μετρητής καλωδίου: 21 AWG
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Πλάκες επαφής με επίστρωση νικελίου
- Τύπος βίδας: M8 x 0.75
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 50 cm

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - Μήκος: περ. 18,7 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Παροχή ενέργειας με DC 5,5 x 2,1 χιλ. αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο επέκτασης DC

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
Συνδετήρας 2:	1 x 5,5 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος

Technical characteristics

Maximum current:	2 A
Voltage:	30 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	21 AWG
Τύπος βίδας:	Σύνδεση με βίδα: M8 x 0,75
Μήκος:	50 cm
Χρώμα:	μαύρο