

# Delock D-Sub9-es, RS-232 soros kábel, apa-anya, 4 m

## Leírás

Ez a Delock soros kábel alkalmas modem, nyomtató, mérő műszerek, átalakítók, RS-232 hubok, rendező panelek stb.-k **meghosszabbítására vagy összekapcsolására**. A kábel megteremti a lehetőségét, hogy szomszédos rendszereket és eszközöket összekapcsoljon.



4 m

### Mini D-Sub9 csatlakozó

Ezek a kábelek illeszkednek bármilyen RS-232 portba, mivel a mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) csatlakozók kicsik és kompakta. Így az RS-232 kapcsolatok közvetlenül egymás mellett megvalósíthatók.

### Tételszám 86619

EAN: 4043619866199

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x soros D-Sub9 dugó csavarokkal >
  - 1 x soros D-Sub9 hüvely csavarokkal
- Kábel vastagsága: 28 AWG
- Pólus kiosztás: 1:1
- Szín: fekete
- Szigetelő: PVC
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kábelátmérő: kb. 5 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 4 m

## Rendszerkövetelmények

- Egy szabad D-Sub9-csatlakozóhüvely
- Egy szabad D-Sub9 csatlakozóport

## A csomag tartalma

- Kábel

---

## Képek



## General

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Műszaki adatok: | RS-232 (EIA / TIA)           |
| Style:          | Connection- / Extensioncable |

## Interface

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x soros Sub-D 9 dugó csavarokkal    |
| Csatlakozó 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws |

## Technical characteristics

|                        |  |
|------------------------|--|
| Sebességű adatátvitel: | up to 921.6 Kbps                           |
| Signal transmission:   | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |

## Physical characteristics

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cable type:                   | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 4 m                                    |
| Tű bevonata:                  | aranyozott                             |
| Conductor material:           | Copper tinned                          |
| Conductor gauge:              | 28 AWG                                 |
| Csavar típusa:                | #4-40 UNC                              |
| Shielding:                    | Aluminum foil                          |
| Szín:                         | fekete                                 |
| Cable jacket material:        | PVC                                    |
| Safety of Flammability:       | VW-1                                   |