

Delock Câble PCI Express Mini SAS HD SFF-8673 vers SFF-8673, 0,5 m

Description

Ce câble PCIe de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils internes, par exemple, un panneau arrière avec un connecteur Mini SAS HD SFF-8673 à un contrôleur avec Mini SAS HD SFF-8673.

La conception du connecteur Mini-SAS HD est compatible à PCI Express et peut être utilisée dans des applications d'architecture PCI Express, par exemple, des centres de données, un stockage et une informatisation de haute performance.



0,5 m

N° produit 86624

EAN: 4043619866243

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
1 x Mini SAS HD SFF-8673 mâle > 1 x Mini SAS HD SFF-8673 mâle
- Compatible avec PCI Express V4.0
- Débit de données jusqu'à 64 Gbps
- Impédance : 85 Ohms
- Jauge de câble : 30 AWG
- Longueur, cordon incl. : env. 0,5 m

Contenu de l'emballage

- Câble PCI Express Mini SAS HD SFF-8673 vers SFF-8673

Image



General

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Spécifications techniques: | PCI Express 4.0 |
|----------------------------|-----------------|

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x Mini SAS HD SFF-8673 male |
|---------------|-------------------------------|

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Connecteur 2: | 1 x Mini SAS HD SFF-8673 male |
|---------------|-------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|-------------------|---------------|
| Débit de données: | up to 64 Gbps |
|-------------------|---------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|--------|
| Longueur: | 0,50 m |
|-----------|--------|