

Delock Câble de données et de chargement USB Type-C™ vers Lightning™ pour iPhone™, iPad™ et iPod™, noir 1 m MFi

Description

Ce câble de données et de chargement USB de Delock peut être utilisé pour connecter un iPhone™, iPad™ ou iPod™ à un ordinateur ou laptop ayant un port USB Type-C™ ou un port Thunderbolt™ 3, par exemple vers un MacBook. L'appareil est chargé et les données peuvent être transférées.

La connexion entre Apple et Android est également possible.



1 m

Supporte le chargement rapide

Avec son support de chargement rapide, des appareils compatibles Apple peuvent aussi être connectés à un chargeur USB Type-C™ PD spécialement pour le chargement rapide.

Certifié MFi

La certification MFi et le connecteur d'origine Apple C94 garantissent la compatibilité totale à tous les appareils munis d'un connecteur Lightning™.

N° produit 86637

EAN: 4043619866373

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ mâle >
 - 1 x Apple Lightning™ mâle
- Câble certifié MFi avec connecteur d'origine Apple C94
- Compatible iPhone, iPad, iPod
- Supporte la fonction de chargement rapide (depuis iPhone 8 / iPad Pro)
- Section de câble :
 - Ligne de données 30 AWG
 - Ligne d'alimentation 22 AWG
- Tension : jusqu'à 9 V
- Courant de sortie : jusqu'à 3 A
- Diamètre du câble : env. 3,7 mm
- Conducteur en cuivre

- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 1 m

Configuration système requise

- PC ou portable avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 disponible ou
- Chargeur avec un port disponible USB Type-C™
- Appareil avec un port Lightning™ libre

Contenu de l'emballage

- Câble USB-C™ vers Lightning™

Image



General

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Cable finishing: | Tresse en nylon |
| Spécifications techniques: | USB 2.0 |

Interface

| | |
|---------------|---------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB 2.0 Type-C™ mâle |
| Connecteur 2: | 1 x Apple Lightning™ mâle |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|----------|
| Débit de données: | 480 Mbps |
| Maximum current: | 3 A |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | Ligne de données 28 AWG Ligne d'alimentation 22 AWG |
| Longueur: | 1 m |
| Couleur: | noir |