

# Delock Σύνδεσμος Καλωδίου RJ45 θηλυκό προς Cat.6A LSA με προστατευτικό κάλυμμα αδιάβροχο

## Περιγραφή

Αυτός ο σύνδεσμος καλωδίου της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός καλωδίου δικτύου σε μια θηλυκή θύρα RJ45. Το περίβλημα με τον δακτύλιο σφράγισης και το βιδωτό προστατευτικό κάλυμμα προστατεύει το θηλυκό RJ45 από τις ακαθαρσίες και την υγρασία και είναι ιδανικό για εξωτερική χρήση.



### Αρ. προϊόντος 86698

EAN: 4043619866984

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x θηλυκός RJ45 >
  - 1 x Cat.6A LSA (χωρίς εργαλεία)
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Θωρακισμένο (STP)
- Δακτύλιος σφράγισης σιλικόνης κόκκινος
- Καπάκι
- Κατηγορία προστασίας: IP68
- Για διάμετρο καλωδίου από 6,0 - 8,5 χιλ.
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (23 - 26 AWG)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Υλικό: πλαστικό, μέταλλο
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 43 x 29 x 29 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σύνδεσμος καλωδίου
- Διαχειριστής καλωδίων
- Δερματικό

## Εικόνες



## General

Suitable for conductor gauge:	23 - 26 AWG
Προδιαγραφές:	Cat. 6A

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός RJ45
Συνδετήρας 2:	1 x Cat.6A LSA (χωρίς εργαλεία)

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------	----------------

## Physical characteristics

Υλικό:	πλαστική
Shielding:	STP
Μήκος:	43 mm
Width:	29 mm
Height:	23 mm
Χρώμα:	μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	6,0 - 8,5 mm