

Delock Accoppiatore in fibra ottica ST Simplex femmina per ST Simplex femmina in metallo

Descrizione

Con questo accoppiamento ST Simplex Delock, due connettori maschio in fibra ottica possono essere facilmente collegati tra loro.

Protezione con copertura antipolvere

L'accoppiamento è dotato di un apposito cappuccio per proteggere il manicotto dalla polvere e mantenerlo pulito.



Articolo n. 86835

EAN: 4043619868353

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x ST Simplex femmina >
 - 1 x ST Simplex femmina
- Per fibra singlemode
- Manicotto in ceramica
- Con coperchio antipolvere
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 38 x 10 x 7 mm

Requisiti di sistema

- Una porta ST Simplex femmina libera

Contenuto della confezione

- Attacco ST Simplex

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x ST Simplex femmina
Connettore 2:	1 x ST Simplex femmina

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
---------------------------	----------------

Physical characteristics

Material:	metallo
Lunghezza:	38 mm
Width:	10 mm
Height:	7 mm