

Delock Optickovláknová spojka ze zásuvkového konektoru SMA 905 Simplex na zásuvkový konektor SMA 905 Simplex, kovová

Popis

S touto spojkou SMA Simplex značky Delock lze snadno navzájem propojit dva nástavbové kabely SMA 905.

Ochrana protiprachovým krytem

Tato spojka je vybavena vhodnou čepičkou na ochranu objímky proti prachu a k zajištění její čistoty.



Číslo produktu 86836

EAN: 4043619868360

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SMA 905 Simplex samice >
 - 1 x SMA 905 Simplex samice
- Pro Single mód optiku
- Keramická objímka
- S prachovou záslupkou
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Materiál: kov
- Rozměry (DxŠxV): cca. 28 x 10 x 8 mm

Systemové požadavky

- Volný port SMA Simplex samec

Obsah balení

- Spojky SMA Simplex vazební šlen

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x SMA Simplex samice
Konektor 2:	1 x SMA Simplex samice

Technical characteristics

Provozní teplota:	-40 °C ~ 85 °C
-------------------	----------------

Physical characteristics

Materiál:	kov
Délka:	28 mm
Width:	10 mm
Height:	8 mm