

# Delock Acoplador de fibra óptica SMA 905 Simplex hembra a SMA 905 Simplex hembra de metal

## Descripción

Con este acoplador SMA Simplex de Delock, se pueden conectar fácilmente dos cables de conexión SMA 905 entre sí.

### Protección por cubierta antipolvo

El acoplamiento está equipado con una tapa adecuada para proteger la manga del polvo y mantenerla limpia.



### Número de elemento 86836

EAN: 4043619868360

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SMA 905 sencillo hembra >
  - 1 x SMA 905 sencillo hembra
- Para fibra monomodo
- Manga de cerámica
- Con tapa para el polvo
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Material: metal
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 28 x 10 x 8 mm

## Requisitos del sistema

- Puerto macho SMA Simplex disponible

## Contenido del paquete

- Acoplador SMA Simplex

---

## Image



### Interface

Conector 1:	1 x SMA sencillo hembra
Conector 2 :	1 x SMA sencillo hembra

### Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

### Physical characteristics

Material:	metal
Longitud:	28 mm
Width:	10 mm
Height:	8 mm