

Delock Accoppiatore in fibra ottica SMA 905 Simplex femmina per SMA 905 Simplex femmina in metallo

Descrizione

Con questo accoppiamento SMA Simplex Delock, si possono facilmente collegare tra loro due cavi patch SMA 905.

Protezione con copertura antipolvere

L'accoppiamento è dotato di un apposito cappuccio per proteggere il manicotto dalla polvere e mantenerlo pulito.



Articolo n. 86836

EAN: 4043619868360

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SMA 905 Simplex femmina >
 - 1 x SMA 905 Simplex femmina
- Per fibra singlemode
- Manicotto in ceramica
- Con coperchio antipolvere
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 28 x 10 x 8 mm

Requisiti di sistema

- Una porta SMA Simplex femmina libera

Contenuto della confezione

- Attacco SMA Simplex

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x SMA Simplex femmina
Connettore 2:	1 x SMA Simplex femmina

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
---------------------------	----------------

Physical characteristics

Material:	metallo
Lunghezza:	28 mm
Width:	10 mm
Height:	8 mm