

Delock Złącze światłowodowe żeńskie SMA 905 Simplex do żeńskiego SMA 905 Simplex, metalowe

Opis

Sprzęg SMA Simplex Delock pozwala na łatwe połączenie dwu optycznych kabli przyłączeniowych SMA 905.

Ochrona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.



Numer artykułu 86836

EAN: 4043619868360

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SMA 905 Simplex żeński >
 - 1 x SMA 905 Simplex żeński
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przeciwkurzową
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał: metal
- Wymiary (DxSxW): ok. 28 x 10 x 8 mm

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie SMA Simplex

Zawartość opakowania

- Złącza SMA Simplex

Zdjęcia



Interface

Złącze 1:	1 x SMA Simplex żeński
Złącze 2:	1 x SMA Simplex żeński

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Materiał:	metal
Długość:	28 mm
Width:	10 mm
Height:	8 mm