


Delock SC optikai szálcsatlakozó Párosító lézervédő zárral / borítással Duplex anya - SC Duplex anya, multimódosú bézs

Leírás

Ezzel a Delock SC Duplex csatlakozóval az optikai szálcsatlakozók könnyen összekapcsolhatók egymással. A tengelykapcsoló lehetővé teszi az optikai kábel közvetlen csatlakoztatását, és alkalmas az optikai szálcsatlakozódobozokba, szekrényekbe és javítólemezekbe történő egyszerű felszereléshez.



Védelem lézer sugárzással szemben

A beépített szűrő vagy borítás biztosítja a védelmet a lézer sugárzással szemben.

Porborítástól óv

A kapcsoló felszerelt egy megfelelő fedővel, amely az borítást védi a portól és tisztán tartja.

Tételszám 86894

EAN: 4043619868940

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SC Duplex hüvely >
 - 1 x SC Duplex hüvely
- Több üzemmódra képes szálhoz OM1 / OM2
- Kerámia borítás
- Lézertől megóvó zárral és pormentesítő tetővel
- Szerelés fém tartóval vagy csavarokkal
- 2 x illesztő nyílás
- Rögzítési furatátmérő: 2,4 mm
- Csavarnyílás magassága: kb. 30,7 mm
- Panelkivágás (Sz x M): kb. 26,6 x 9,5 mm
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 70 °C
- Készült: műanyagból
- Szín: bézs
- Méretek (HxSzxM): kb. 34,7 x 25,6 x 9,3 mm


Rendszerkövetelmények

- Egy szabad SC Duplex-csatlakozódugó

A csomag tartalma

- SC Duplex párosító

Képek



Interface

| | |
|---------------|----------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x SC Duplex hüvely |
| Csatlakozó 2: | 1 x SC Duplex hüvely |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Működési hőmérséklet: | -20 °C ~ 70 °C |
|-----------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------|---------|
| Készült: | Műanyag |
| Hosszúság: | 34,7 mm |
| Width: | 25,6 mm |
| Height: | 9,3 mm |
| Szín: | bézs |