

Delock Cable serie D-Sub 25 macho a D-Sub 9 hembra 0,5 m

Descripción

Este cable serie de Delock es adecuado como cable de conexión para varios dispositivos con conector D-Sub de 25 pines y D-Sub de 9 pines.



0,5 m

Número de elemento 86909

EAN: 4043619869091
Pais de origen: China
Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x D-Sub de 25 pines macho >
 - 1 x D-Sub de 9 pines hembra
- Asignación de contactos:
 - D-Sub 9 --- D-Sub 25
 - 1 --- 8
 - 2 --- 3
 - 3 --- 2
 - 4 --- 20
 - 5 --- 7
 - 6 --- 6
 - 7 --- 4
 - 8 --- 5
 - 9 --- 22
- Conectores con tornillos
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5 mm
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50 °C

- Índice de resistencia al fuego: VW-1
 - Longitud incluido conectores: aprox. 0,5 m
 - Color: beis
-

Requisitos del sistema

- D-Sub de 25 pines hembra disponible
-

Contenido del paquete

- Cable serie
-

Image



Interface

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Conector 1: | 1 x D-Sub de 25 pines macho |
| Conector 2 : | 1 x D-SUB 9 hembra |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 50 °C |
|--------------------------------|--------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|--------|
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Longitud: | 50 cm |
| Color: | beis |
| Safety of Flammability: | VW-1 |