


Delock Cablu serial D-Sub 25 tată la D-Sub 9 mamă, 0,5 m

Descriere scurta

Acest cablu serial de la Delock este potrivit ca și cablu de conectare pentru diverse dispozitive cu conector D-Sub cu 25 de pini și D-Sub cu 9 de pini.



0,5 m

Nr. 86909

EAN: 4043619869091

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x D-Sub 25 pini tată >
 - 1 x D-Sub 9 pini mamă
- Alocare pini:
 - D-Sub 9 --- D-Sub 25
 - 1 --- 8
 - 2 --- 3
 - 3 --- 2
 - 4 --- 20
 - 5 --- 7
 - 6 --- 6
 - 7 --- 4
 - 8 --- 5
 - 9 --- 22
- Conectori cu șuruburi
- Grosime cablu: 28 AWG
- Diametru cablu: aprox. 5 mm
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 50 °C

- Rezistența la foc: VW-1
- Lungimea incl. conectori: aprox. 0,5 m
- Culoare: bej

Cerinte de sistem

- Un port D-Sub, 25 pini mamă liber

Pachetul contine

- Cablu serial

Imagini



Interface

| | |
|-------------|---------------------------|
| Conector 1: | 1 x D-Sub, 25 pini tată > |
| Conector 2: | 1 x D-SUB 9 mamă |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | 0 °C ~ 50 °C |
|--------------------------------------|--------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|--------|
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Lungime: | 50 cm |
| Colour: | bej |
| Safety of Flammability: | VW-1 |