


# Delock Adaptador de loopback de fibra óptica SC / UPC monomodo azul

## Descripción

Este adaptador de loopback de Delock puede utilizarse para realizar pruebas y comprobar las conexiones de fibra óptica. Con el loopback se puede medir la capacidad de transmisión de las fibras ópticas.



### Número de elemento 86920

EAN: 4043619869206

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos


- Conector:
  - 1 x SC Duplex macho
- Cable UPC monomodo
- Fibra: 9/125  $\mu$ m
- Pérdida de inserción < 0,3 dB
- Pérdida de retorno > 55 dB
- Virota de circonio con tapa de protección contra el polvo
- Diámetro del cable: aprox. 3 mm
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 70 °C
- Color: azul / amarillo
- Material de la cubierta del cable: PVC
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 65 x 25 x 11 mm

## Contenido del paquete

- Adaptador de loopback de fibra óptica

---

## Image



## General

Especificación técnica:	UPC
-------------------------	-----

## Interface

conector :	1 x SC Duplex macho
------------	---------------------

## Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Material:	PVC
Longitud:	65 mm
Width:	25 mm
Height:	11 m
Color:	azul / amarillo
Diámetro del cable:	3 mm