


# Delock Adapter światłowodowy z pętlą zwrotną, SC / OM1, Wielomodowy, beżowy

## Opis

Adapter zwrotny Delock może być wykorzystywany do testowania połączeń światłowodowych. Pętla umożliwia pomiar przepustowości optycznej światłowodu.



### Numer artykułu 86921

EAN: 4043619869213

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny


## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
1 x SC Duplex męska
- Wielomodowy przewód OM1
- Światłowód: 62,5/125  $\mu\text{m}$
- Tłumienność < 0,5 dB
- Opaska cyrkonowa z zatyczką przeciwpylową
- Średnica kabła: ok. 3 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Kolor: beżowy / pomarańczowy
- Materiał powłoki: PVC
- Wymiary (DxSxW): ok. 65 x 25 x 11 mm

## Zawartość opakowania

- Adapter światłowodowy z pętlą zwrotną

## Zdjęcia



## General

Specyfikacja :	OM1
----------------	-----

## Interface

złącze :	1 x SC Duplex męska
----------	---------------------

## Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Materiał:	PVC
Długość:	65 mm
Width:	25 mm
Height:	11 mm
Kolor:	beżowy / pomarańczowy
Średnica kabla:	3 mm