


Delock Adaptador de loopback de fibra óptica LC / UPC monomodo azul

Descripción

Este adaptador de loopback de Delock puede utilizarse para realizar pruebas y comprobar las conexiones de fibra óptica. Con el loopback se puede medir la capacidad de transmisión de las fibras ópticas.



Número de elemento 86924

EAN: 4043619869244

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera


Detalles técnicos

- Conector:
 - 1 x LC Duplex macho
- Cable UPC monomodo
- Fibra: 9/125 μm
- Pérdida de inserción < 0,3 dB
- Pérdida de retorno > 55 dB
- Virota de circonio con tapa de protección contra el polvo
- Diámetro del cable: aprox. 2 mm
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 70 °C
- Color: azul / amarillo
- Material de la cubierta del cable: PVC
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 60 x 20 x 11 mm

Contenido del paquete

- Adaptador de loopback de fibra óptica

Image



General

Especificación técnica:	UPC
-------------------------	-----

Interface

conector :	1 x LC Duplex macho
------------	---------------------

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Material:	PVC
Longitud:	60 mm
Width:	20 mm
Height:	11 m
Color:	azul / amarillo
Diámetro del cable:	3 mm