

Delock FPC Καλώδιο Επίπεδης Ταινίας USB Type-C™ προς Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps 15 εκ.

Περιγραφή

Ο προσαρμογέας της Delock επεκτείνει έναν Η/Υ ή ένα φορητό υπολογιστή με μία **διεπαφή δικτύου** μέσω της διεπαφής **USB Type-C™**. Επίσης, ο αντάπτορας μπορεί να λειτουργεί με διασύνδεση **Thunderbolt™ 3**.

Υπέρ-εύκαμπτο καλώδιο

Το καλώδιο χαρακτηρίζεται από την ειδική του κατασκευή. Αντί για τα κλασικά χάλκινα καλώδια υπάρχει μια εύκαμπτη πλακέτα κυκλώματος μέσα στο καλώδιο, η οποία ονομάζεται επίσης, **FPC (Πλακέτα Τυπωμένου Κυκλώματος)**. Αυτό κάνει το καλώδιο ιδιαίτερα εύκαμπτο αλλά παρόλα αυτά ισχυρό.



15 cm

Αρ. προϊόντος 86936

EAN: 4043619869367

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ αρσενικό >
 - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Realtek RTL8153
- FPC (Πλακέτα Τυπωμένου Κυκλώματος) καλώδιο επίπεδης ταινίας
- Πάχος καλωδίου: περ. 3 mm
- Προδιαγραφές SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)

- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
- USB 2.0 συμβατό και με το παλαιότερο
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Χρώμα: ασημί / μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 15 εκ.

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.6 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™
ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB Type-C™ Gigabit LAN

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
Style:	Επίπεδο καλώδιο

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκός RJ45

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps

Physical characteristics

Μήκος:	15 cm
Χρώμα:	ασημί / μαύρο