

Delock Cablu cu bandă plată FPC USB Tip-A la LAN de Gigabit 10/100/1000 Mbps 13 cm

Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o interfață de rețea prin interfața USB Tip-A.

Cablu ultra flexibil

Cablul se caracterizează prin construcția sa specială. În locul cablurilor normale din cupru, există o placă de circuit flexibil în interiorul cablului, care se mai numește FPC (Circuit Imprimat Flexibil). Acest lucru face ca cablul să fie extrem de flexibil și robust în același timp.



13 cm

Nr. 86937

EAN: 4043619869374

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A tată >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Realtek RTL8153
- Cablu plat FPC (Circuit Imprimat Flexibil)
- Grosimea cablului: cca. 3 mm
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)

- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Compatibilitate descendentă USB 2.0
- Magistrală USB alimentată
- Culoare: argintiu / negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 13 cm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Mac OS 10.15.6 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Adaptor LAN Gigabit USB Tip-A

Imagini



General

Specification:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
Style:	Cabluri plate

Interface

Conector 1:	1 x USB Tip-A tată
Conector 2:	1 x RJ45 mamă

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153
Data transfer rate:	Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps

Physical characteristics

Lungime:	13 cm
Colour:	argintiu / negru