

Delock Módulo Type-D de USB 3.2 Gen 1 hembra a USB 3.2 Gen 1 hembra con tapa protectora IP67 contra el polvo y el agua

Descripción

Este módulo de Delock puede montarse, por ejemplo, en paneles o carcasas con aberturas Type-D para conectores XLR. Esto lo hace ideal para integrar equipos digitales en sistemas de audio profesionales.

IP67 a prueba de polvo y agua

El acoplador ofrece una mayor protección contra la suciedad y la humedad para la conexión de los cables.



Número de elemento 86971

EAN: 4043619869718

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
- Para conexiones Type-D con 31 x 25 mm
- Calado del panel (diámetro): aprox. 24 mm
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- Clase de protección: IP67
- Con tapa protectora
- Dos orificios de montaje para la fijación con tornillos
- Material: plástico
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 32,4 x 31,0 x 26,0 mm

Contenido del paquete

- Módulo Type-D

Image



Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Conector 2 :	1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps
-----------------------------------------	--------

Physical characteristics

Material:	Plástico
Longitud:	32,4 mm
Width:	31,0 mm
Height:	26,0 mm
Color:	negro