


Delock Câble USB 3.0 Type-A mâle > USB 3.0 Type-A femelle à montage sur panneau 25 cm

Description

Ce câble Delock peut être utilisé pour étendre une connexion USB et pour connecter différents appareils. Les ports femelle peuvent être fixés avec deux vis, par exemple à un support d'emplacement, un passe-câble ou un boîtier avec l'ouverture correspondante. De cette façon, il est possible d'installer un connecteur USB dans un emplacement facilement accessible.



25 cm

N° produit 86994

EAN: 4043619869947

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 3.0 Type-A mâle
 - 1 x USB 3.0 Type-A femelle avec écrous à visser pour l'installation
- Type de vis : #4-40 UNC
- Trou de montage Type-A env. 15 x 8 mm, pas du trou de vis env. 30 mm
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- Section de câble :
 - Ligne de données 30 AWG
 - Ligne d'alimentation 24 AWG
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Couleur : bleu
- Longueur, cordon incl. : env. 25 cm

Configuration système requise

- Un port USB libre

Contenu de l'emballage

- Câble à montage sur panneau USB
- 2 vis

Image



General

| | |
|----------------------------|------------|
| Spécifications techniques: | USB 5 Gbps |
|----------------------------|------------|

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB 5 Gbps Type-A mâle |
| Connecteur 2: | 1 x USB 5 Gbps Type-A femelle |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|--------------|
| Débit de données: | up to 5 Gbps |
|-------------------|--------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | Ligne de données 30 AWG Ligne d'alimentation 24 AWG |
| Type de vis: | #4-40 UNC |
| Longueur: | 25 cm |
| Couleur: | bleu |