

# Delock HDMI-kabel 4K 60 Hz med DC-matning 2,1 x 5,5 mm 0,30 m panelmontage

## Beskrivning

HDMI-kabel från Delock utformad för att tillhandahålla en HDMI hona-port. Via den valbara DC-anslutningen är det möjligt att mata ström. Tack vare aktiva adaptrar kan en konstant strömförsörjning garanteras.

## Notera

Om strömmen matas via DC-anslutningen kan signalen endast överföras i en riktning. Utan extern strömförsörjning kan kabeln användas dubbelriktat.



30 cm

### Artikelnummer 87038

EAN: 4043619870387

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x HDMI hona
  - 1 x HDMI hona + 1 x 5 V DC-uttag 2,1 x 5,5 mm
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder CEC 2.0-kontrollkommandon
- Stödjer HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Stödjer HDR
- Matningsspänning: 5 V
- Material: PC-plast
- Monteringshål: ca. 21,5 x 12,5 mm, skruvhålsdelning ca. 28 mm
- Längd inkl. kontakter (L): ca 0,3 m
- Färg: svart

## Systemkrav

- En ledig HDMI-port hane

---

## Paketets innehåll

- HDMI-sladd

---

## Bilder



## Interface

Kontakt 1:	1 x HDMI-A hona
Kontakt 2:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm hona 1 x HDMI-A hona

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Längd:	0,3 m
Färg:	svart