

# Delock Cablu DisplayPort de la tată drept la tată 90° unghiular în jos 8K 60 Hz 2 m

## Descriere scurta

Acest cablu DisplayPort de la Delock este utilizat pentru a conecta dispozitivele cu o interfață DisplayPort, cum ar fi monitoarele, difuzoarele sau televizoarele, la un PC sau la un laptop. Acceptând o lățime de bandă maximă de 32,4 Gb/s, conținutul poate fi afișat în 8K Ultra HD (7680 x 4320 la 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 la 120 Hz) și rezoluție 4K Ultra HD (3840 x 2160 la 240 Hz). Cablul de înaltă calitate, triplu ecranat, îmbunătățește semnificativ calitatea transmisiilor audio cu o rată de eșantionare de până la 1536 kHz.

**Nr. 87051**

EAN: 4043619870516

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x DisplayPort tată >
  - 1 x DisplayPort tată înclinat
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Pinul 20 nu este conectat
- Grosime cablu: 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 7 mm
- Conductor din cupru
- Cablu cu ecranare triplă
- Contacte placate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gb/s
- Rezoluție de până la:
  - Afișare cu suport DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Afișare fără suport DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă HDR (High Dynamic Range)
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3
- Acceptă HBR3 (8,1 Gbps) rata de date
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 2 m

---

## Cerinte de sistem

- O interfață DisplayPort liberă

---

## Pachetul contine

- Cablu DisplayPort

---

## Imagini



## General

|                |  |
|----------------|--|
| Specification: | HDCP 1.4<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>HDCP 2.3 |
| Style:         | angled 90°                                     |

## Interface

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Conector 1: | 1 x DisplayPort tată |
| Conector 2: | 1 x DisplayPort tată |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate:        | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Pin finishing:      | placat cu aur |
| Conductor material: | cupru         |
| Conductor gauge:    | 28 AWG        |
| Shielding:          | triple        |
| Lungime:            | 2 m           |
| Colour:             | negru         |