

# Delock Acoplador RJ45 LSA a LSA con protección contra tirones Cat.6A sin herramientas

## Descripción

Este acoplador de Delock se puede utilizar para conectar, extender o reparar cables de par trenzado. La robusta carcasa de metal garantiza una conexión segura y duradera.

### Con protección contra tirones

La protección contra tirones cuida los cables de daños o abrasión y evitan fuertes tensiones de tracción.



Cat.6A

## Número de elemento 87064

EAN: 4043619870646

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos


- Conectores:
  - 1 x LSA (sin herramientas)
  - 1 x LSA (sin herramientas)
- Especificación Cat.6A
- Disposición de contactos TIA-568B
- Para cable sólido o trenzado (26 - 22 AWG)
- Para diámetros de cable de 6,0 - 9,5 mm
- Material: fundido a presión de cinc
- Dimensiones (LxAxAL): aprox. 107,0 x 15,9 x 15,4 mm

## Contenido del paquete

- Acoplador RJ45
- 2 x Administrador de cables
- 2 x alivio de tensión
- 2 x brida para cables

---

## Image



## General

Especificación técnica:	Cat. 6A
-------------------------	---------

## Interface

Conector 1:	1 x LSA (sin herramientas)
Conector 2 :	1 x LSA (sin herramientas)

## Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Material:	fundido a presión de cinc
Longitud:	107 mm
Width:	15,9 mm
Height:	15,4 mm
Diámetro del cable:	6,0 - 9,5 mm