

Delock Cable DisplayPort macho recto a macho 90° hacia arriba en ángulo 8K 60 Hz 2 m sin pestillo

Descripción

Este cable DisplayPort de Delock se utiliza para conectar dispositivos con una interfaz DisplayPort, como monitores, televisores o televisores, a una PC o computadora portátil. Con soporte para un ancho de banda máximo de 32,4 Gb/s, el contenido puede mostrarse en 8K Ultra HD (7680 x 4320 a 60 Hz) respectivamente, resolución 5K (5120 x 2880 a 120 Hz) y 4K Ultra HD (3840 x 2160 a 240 Hz). El cable de alta calidad y triple blindaje también mejora significativamente la calidad de las transmisiones de audio con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 kHz.

Enchufe delgado

Gracias a la falta de cierre, los conectores son un poco más delgados que los conectores estándar DisplayPort, por lo que se pueden utilizar varios puertos simultáneamente. Además, los conectores se pueden extraer más fácilmente de los puertos DisplayPort de difícil acceso, por ejemplo, en la parte posterior del monitor.



Número de elemento 87150

EAN: 4043619871506

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x DisplayPort macho >
 - 1 x DisplayPort macho en ángulo
- Especificación DisplayPort 1.4
- Compatible con DisplayPort 1.3, 1.2 y 1.1
- Contacto 20 no conectado
- Valor normalizado del cable: 30 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5,7 mm
- Conductor de cobre
- Cable con apantallamiento triple
- Contactos bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 32,4 Gbps
- Resolución máxima:

Pantalla con soporte DSC:

7680 x 4320 @ 60 Hz

Pantalla sin soporte DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

(depende del sistema y del hardware conectado)

- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Admite tasas de datos HBR3 (8,1 Gbps)
- Hasta 32 canales de audio para altavoces
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
- Admite muestras de color en formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 2 m

Requisitos del sistema

- Interfaz DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Cable DisplayPort

Image



General

| | |
|-------------------------|--|
| Especificación técnica: | HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10 |
| Style: | angled 90° |

Interface

| | |
|--------------|-----------------------|
| Conector 1: | 1 x DisplayPort macho |
| Conector 2 : | 1 x DisplayPort macho |

Technical characteristics

| | |
|---|---------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | 32,4 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor material: | cobre |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | triple |
| Longitud: | 2 m |
| Color: | negro |