

Delock Cablu DisplayPort de la tată drept la tată 90° unghiular în sus 8K 60 Hz 2 m fără zăvor

Descriere scurta

Acest cablu DisplayPort de la Delock este utilizat pentru a conecta dispozitivele cu o interfață DisplayPort, cum ar fi monitoare, difuzoarele sau televizoarele, la un PC sau la un laptop. Acceptând o lățime de bandă maximă de 32,4 Gb/s, conținutul poate fi afișat în 8K Ultra HD (7680 x 4320 la 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 la 120 Hz) și rezoluție 4K Ultra HD (3840 x 2160 la 240 Hz). Cablul de înaltă calitate, triplu ecranat, îmbunătățește semnificativ calitatea transmisiilor audio cu o rată de eșantionare de până la 1536 kHz.

Priza subțire

Din cauza zăvorului care lipsește, mufele sunt puțin mai subțiri decât mufele standard DisplayPort, astfel încât mai multe porturi pot fi utilizate simultan. În plus, mufele pot fi scoase mai ușor din porturile DisplayPort greu accesibile, de exemplu, pe partea din spate a unui monitor.

**Nr. 87150**

EAN: 4043619871506

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x DisplayPort tată >
 - 1 x DisplayPort tată înclinat
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Pinul 20 nu este conectat
- Grosime cablu: 30 AWG
- Diametru cablu: ca. 5,7 mm
- Conductor din cupru
- Cablu cu ecranare triplă
- Contacte placate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gbps
- Rezoluție de până la:
 - Afișare cu suport DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz

Afișare fără suport DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HBR3 (8,1 Gbps) rata de date
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 2 m

Cerinte de sistem

- O interfață DisplayPort liberă

Pachetul contine

- Cablu DisplayPort

Imagini



General

Specification:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
Style:	angled 90°

Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort tată
Conector 2:	1 x DisplayPort tată

Technical characteristics

Data transfer rate:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Lungime:	2 m
Colour:	negru