


Delock Αντάπτορας τροχιάς DIN με Keystone IEC θηλυκό προς κυτίο διανομής

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock περιέχει μια κατάλληλη μονάδα Keystone με θηλυκό IEC που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση καλωδίων κεραίας. Πάνω από το κυτίο διανομής υπάρχει ένα μεταλλικό βιδωτός βραχίονας που εξυπηρετεί ως ανακούφιση καταπόνησης για το καλώδιο επαφής.

Τοποθέτηση Ράβδου DIN

Ο αντάπτορας μπορεί να τοποθετηθεί σε πλατιά τροχιά DIN των 35 χιλ. Επιπλέον, ο αντάπτορας επίσης διαθέτει ένα μικρό τμήμα για ετικέτες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ως χώρος ετικέτας ή να χρησιμοποιηθεί ως χώρος για διάφορα σύμβολα.



Αρ. προϊόντος 87159

EAN: 4043619871599

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ


Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x IEC θηλυκό >
 - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών
- Διάδρομος στερέωσης DIN: 35 χιλ.
- Με δυνατότητα στοίβαξης
- Με χώρο ετικέτας
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: γκρί / λευκό
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 60,1 x 59,4 x 21,6 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Αντάπτορας τροχιάς DIN

Εικόνες



General

Mounting type:	Διάδρομος στερέωσης DIN: 35 χιλ.
----------------	----------------------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x IEC θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Υλικό:	πλαστική
Μήκος:	60,1 mm
Width:	59,4 mm
Height:	21,6 mm
Χρώμα:	γκρί / λευκό