

Delock Kabelanslutning LSA till LSA Cat.6A IP68 vattentät svart

Beskrivning

Kabelanslutning från Delock som kan användas för att ansluta eller förlänga två omonterade skarvkablar med LSA-anslutning och passar perfekt för utomhus- och industriella applikationer,

IP68 damm- och vattentät

Kopplingen erbjuder ökat skydd mot smuts och fukt för anslutning av nätvärkskablar.



Artikelnummer 87186

EAN: 4043619871865

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x LSA (krävs inga verktyg)
 - 1 x LSA (krävs inga verktyg)
- 1:1-anslutning
- Cat.6A specifikation
- Skärmad (STP)
- TIA-568B pinout
- Skyddsklass: IP68
- För fast eller tvinnad tråd (26 - 22 AWG)
- Kabeldiameter 5,0 - 7,5 mm
- Trådtjocklek: M23 x 1,5 mm
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Tätningsring av silikon orange
- Material: plast
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 122 x 30 x 23 mm

Paketets innehåll

- Kabelanslutning
- 2 x Kabelhanterare
- 2 x buntband

Bilder



General

Specifikationer:	Cat. 6A
------------------	---------

Interface

Kontakt 1:	1 x LSA (krävs inga verktyg)
Kontakt 2:	1 x LSA (krävs inga verktyg)

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
-------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Material:	Plast
Shielding:	STP
Längd:	122 mm
Width:	30 mm
Height:	23 mm
Färg:	svart
Thread type:	M23
Kabeldiameter:	5,0 - 7,5 mm