

# Delock USB 2.0 till 4 x seriell adapter

## Beskrivning

Med denna adapter, USB 2.0 till seriell, av Delock kan du ansluta fyra 4 serie-enheter till en ledig USB-bort på din stationära eller bärbara PC.



### Artikelnummer 87414

EAN: 4043619874149

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 2.0 Typ-B hona >
  - 4 x seriell RS-232 DB9 hane
- Kringkretsar: ASIX
- Seriell kontakt med skruvmuttrar
- Dataöverföringshastighet upp till 921,6 Kbps
- LED indikator
- Automatiskt val av IRQ och I/O-adress
- Fyra 16C450 / 16C550-kompatibla UART-enheter
- Stöder FIFO 512 byte per port (överföring / mottagning)


## Systemkrav

- Windows Server 2003
- Windows 2000/XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- USB 2.0 till 4 x seriell adapter
- USB 2.0 kabel
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED indikator:	Power

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Type-B
Kontakt 2:	1 x seriell RS-232 DB9 hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	ASIX/Moschip MCS 7840
Dataöverföringshastighet:	4 x up to 921,6 Kbps
FIFO:	512 byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	50 mA
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Hölje färg:	silver
Höljets material:	Plast
Cable type:	USB AWM Style 2725

Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	1 m
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	28 AWG data 24 AWG ström
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Längd:	95 mm
Width:	60 mm
Height:	20 mm