

# Delock Switch Seriale RS-232 / RS-422 / RS-485 a 4-porte manuale

## Descrizione

Questo switch Delock RS-232 / RS-422 / RS-485 può essere utilizzato per collegare fino a 4 dispositivi alla porta RS-232 / RS-422 / RS-485, pertanto si possono collegare i dispositivi da un'altra porta RS-232 / RS-422 / RS-485 al PC. Utilizzando uno dei 4 pulsanti è possibile selezionare manualmente il dispositivo che dovrebbe essere collegato al PC. Perciò non risulta necessario un alimentatore.



### Articolo n. 87589

EAN: 4043619875894

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
Ingresso: 4 x Seriale D-Sub 9 pin maschio  
Uscita: 1 x Seriale D-Sub 9 pin femmina
- Porte seriali maschio e femmina con dadi
- 4 tasti meccanici
- Struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 12 x 8 x 4 cm
- Colore: beige

## Requisiti di sistema


- Un'interfaccia D-Sub a 9 pin

## Contenuto della confezione



- Switch

- Manuale utente

## Immagini



Input: 4 x serial Sub-D 9 pin male  
Output: 1 x serial Sub-D 9 pin female



## General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario
Style:	Tischgerät
Switchover:	4 x switch for device 1, 2, 4 or device 4

## Interface

Connettore 1:	1 x RS-232/422/485 DB9 seriale maschio
Connettore 2:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female
connector 3:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female
connector 4:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female

## Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	12 cm
Width:	8 cm
Height:	4 cm
Switch:	On / Off
Colour:	beige